CONSTRUMAQ

Características

1 Sistema de fixação: Mola e contra-mola
2 Aplicação: Armaduras verticais e laterais
3 Utilização: Pilares, vigas, paredes, colunas, tubos e pré-moldados



A : 39 mm



B: 15 mm

19597 Espaçador Circular ES15

Diâmetro externo da base
39 mm

Cobrimento
15 mm

Aço
4,2 à 12,5 mm

ART - PROJETO E FABRICAÇÃO VINCULADO AO CREA

PRODUTO 100% BRASILEIRO

CONSTRUMAQ

Características

1 Sistema de fixação: Mola e contra-mola
2 Aplicação: Armaduras verticais e laterais
3 Utilização: Pilares, vigas, paredes, colunas, tubos e pré-moldados



A : 50 mm



B: 20 mm

19598 Espaçador Circular ES20

Diâmetro externo da base
50mm

Cobrimento
20mm

Aço
4,2 à 12,5 mm

ART - PROJETO E FABRICAÇÃO VINCULADO AO CREA

PRODUTO 100% BRASILEIRO

CONSTRUMAQ

Características

1 Sistema de fixação: Mola e contra-mola
2 Aplicação: Armaduras verticais e laterais
3 Utilização: Pilares, vigas, paredes, colunas, tubos e pré-moldados



A : 59 mm



B: 25 mm

19599 Espaçador Circular ES25

Diâmetro externo da base
59 mm

Cobrimento
25 mm

Aço
4,2 à 12,5 mm

ART - PROJETO E FABRICAÇÃO VINCULADO AO CREA

PRODUTO 100% BRASILEIRO

CONSTRUMAQ

Características

1 Sistema de fixação: Mola e contra-mola
2 Aplicação: Armaduras verticais e laterais
3 Utilização: Pilares, vigas, paredes, colunas, tubos e pré-moldados



A : 70 mm



B: 30 mm

19600 Espaçador Circular ES30

Diâmetro externo da base
70 mm

Cobrimento
30 mm

Aço
4,2 à 12,5 mm

ART - PROJETO E FABRICAÇÃO VINCULADO AO CREA

PRODUTO 100% BRASILEIRO

CONSTRUMAQ

Características

1 Sistema de fixação: Mola e contra-mola
2 Aplicação: Armaduras verticais e laterais
3 Utilização: Pilares, vigas, paredes, colunas, tubos e pré-moldados



A : 81 mm



B: 35 mm

15069 Espaçador Circular ES35

Diâmetro externo da base
81 mm

Cobrimento
35 mm

Aço
4,2 à 12,5 mm

ART - PROJETO E FABRICAÇÃO VINCULADO AO CREA

PRODUTO 100% BRASILEIRO

CONSTRUMAQ

Características

1 Sistema de fixação: Mola e contra-mola
2 Aplicação: Armaduras verticais e laterais
3 Utilização: Pilares, vigas, paredes, colunas, tubos e pré-moldados



A : 89 mm



B: 40 mm

15070 Espaçador Circular ES40

Diâmetro externo da base
89 mm

Cobrimento
40 mm

Aço
4,2 à 12,5 mm

ART - PROJETO E FABRICAÇÃO VINCULADO AO CREA

PRODUTO 100% BRASILEIRO

CONSTRUMAQ

Características

1 Sistema de fixação: Mola e contra-mola
2 Aplicação: Armaduras verticais e laterais
3 Utilização: Pilares, vigas, paredes, colunas, tubos e pré-moldados



A : 114 mm



B: 50 mm

19966 Espaçador Circular ES50

Diâmetro externo da base
114 mm

Cobrimento
50 mm

Aço
4,2 à 12,5 mm

ART - PROJETO E FABRICAÇÃO VINCULADO AO CREA

PRODUTO 100% BRASILEIRO